



**AHORN CZ, s.r.o.**



#### **AHORN CZ, s.r.o.**

Фирма AHORN CZ, s.r.o. (ООО АНОРН ЦЗ) является чешским изготовителем постельных пластинчатых решёток, служащих основой для матрасов. При отдыхе они позволяют сохранять правильную физиологическую форму тела и таким образом расслабить суставы и позвонки. Благодаря этому мы можем во время сна восстановить свои духовные и физические силы и набраться новых сил. Многолетний опыт в области производства пластинчатых решёток и квалифицированная бригада работников предоставляют Вам гарантию выполнения каждого заказа на профессиональном уровне и с наилучшим качеством.

#### **AHORN CZ, s.r.o.**

The company AHORN, s.r.o. is prime czech producer of bed frames, which together with mattresses are very important for comfortable and healthy sleeping.

Many years experience in the area of bed frames production together with our team of skilled workers and using of modern technologies is our guarantee, that every order will be managed at the highest professional level.



**AHORN CZ, s.r.o.**  
Vlkoš 343  
696 41 Vlkoš u Kyjova  
Czech Republic



Tel. +420 518 625 187  
Fax +420 518 625 706



Web [www.ahorn.cz](http://www.ahorn.cz)  
E-mail [prodej@ahorn.cz](mailto:prodej@ahorn.cz)



**Pavel Pistorius**  
[pistorius@ahorn.cz](mailto:pistorius@ahorn.cz)  
Deutsch, English  
**Michaela Tomčalová**  
[tomcalova@ahorn.cz](mailto:tomcalova@ahorn.cz)  
Russian  
**Marcela Mráková**  
[mrakova@ahorn.cz](mailto:mrakova@ahorn.cz)  
Czech, Slovak



Фирма старается идти в ногу с всемирным прогрессом в области здорового сна и. пластинчатых решёток, приносить на рынок новинки и улучшения качества изделий. Фирма использует для изготовления своих изделий материалы, безвредность которых отвечает европейским нормам. Закупка этих материалов производится у именитых чешских и зарубежных фирм.

Предлагаем Вам коллекцию новых моделей пластинчатых решёток, преимуществом которых является высокое качество, первоклассное техническое обслуживание, приспособляемость, современный дизайн.



For our products we are using entirely high quality materials matching the requirements of EU norms. Our contractors of materials are only prestigious czech and foreign houses.

We made for our clients collection containing wide range of bed frames – fixed bed frames, adjustable frames and exclusive frames powered by electric engines. The main goal of the company is to provide high quality, modern design using entirely the newest materials and technologies combined with the best possible service.

We believe, that you will become our satisfied clients or business associates.



PROJECT IS PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION AND  
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC




**AHORN CZ, s.r.o.**

#### Monoflex 5MZV

Прочная кровать-рама-решетка. 28 реек положенных в прочных втулках. Рекомендуется для людей с весом до 100 кг. Удобная для пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 6 см

Fixed bed-frame. 28 slats carried in fixed sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame. Recommended for persons with a weight until 100 kg. Useful for latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 6 cm.



#### Monoflex KF 5MZV


Позиционная кровать-рама-решетка. 28 реек положенных в прочных втулках. Рекомендуется для людей с весом до 100 кг. Удобная для пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 6 см.

Positional bed-frame. 28 slats carried in fixed sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame. Recommended for persons with a weight until 100 kg. Useful for latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 6 cm.

#### Traumstar 5MZV

Прочная кровать-рама-решетка. Реек положенных в отклонительных втулках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 120 кг. Удобная для качественных пенных и латекс матрасов. Высота решетки около 5,5 см.

Fixed bed-frame. 28 slats carried in swinging rubber sleeves. Recommended for person with a weight until 120 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 5,5 cm.







**AHORN CZ, s.r.o.**  
Vlkoš 343  
696 41 Vlkoš u Kyjova  
Czech Republic



Tel. +420 518 625 187  
Fax +420 518 625 706



Web [www.ahorn.cz](http://www.ahorn.cz)  
E-mail [prodej@ahorn.cz](mailto:prodej@ahorn.cz)



**Pavel Pistorius**  
[pistorius@ahorn.cz](mailto:pistorius@ahorn.cz)  
Deutsch, English  
**Michaela Tomčalová**  
[tomcalova@ahorn.cz](mailto:tomcalova@ahorn.cz)  
Russian  
**Marcela Mráková**  
[mrakova@ahorn.cz](mailto:mrakova@ahorn.cz)  
Czech, Slovak



### Traumstar KF 5MZV

Позиционная кроватная рама-решетка. Реек положенных в отклонительных втулках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 120 кг. Удобная для качественных пенных и латекс матрасов. Высота решетки около 5,5 см.

Positional bed-frame. 28 slats carried in swinging rubber sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame. Central stabilizing strap. Recommended for persons with a weight until 120 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 5,5 cm.

### Traumstar P KF 5MZV

Позиционная кроватная рама-решетка с поршнем. Рама-решетка для кроватей с ящиками для белья. 28 Реек положенных в отклонительных втулках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 120 кг. Удобная для качественных пенных и латекс матрасов. Высота решетки около 5,5 см.

Positional bed-frame with piston. Bed-frame for beds with storing place. 28 slats carried in swinging rubber sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame. Central stabilizing strap. Recommended for persons with a weight until 120 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 8 cm.



### Duoflex 5RA

Самонесущая неподвижная пластинчатая решётка. 28 пластин, уложенных в откидных каучуковых чехлах. Настройка жёсткости в средней части решётки. Центральной стабилизирующий ремень. Рекомендуется лицам с весом до 120 кг. Решётка пригодна для латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки ≈ 8 см, со стойкой ≈ 33 см. Стойки не являются составной частью решётки.

Self-supporting fixed bed frame with slats. 28 slats placed in swing rubber caps. Middle part of the bed frame allows rigidity adjustment. Central stabilizing strap. Recommended for people weighing up to 120 kg. Suitable for latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed approx. 8 cm high, approx. 33 cm high including bed legs respectively. Bed legs are not a standard part of the bed frame.






**AHORN CZ, s.r.o.**

### Motorflex 5MZV

Позиционная кровать-рама-решетка с двигателем. Реек расположенных в отклонительных втулках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 100 кг. Удобная для качественных пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 8 см.

Positional bed-frame with motor. 28 slats carried in swinging rubber sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame. Central stabilizing strap. Recommended for persons with a weight until 120 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 8 cm without metal sittings.



### Supraflex 5MZV

Надстандартная значительно качественная прямая кровать-рама-решетка. Реек расположенных в надстандартных втулках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 130 кг. Удобная для значительно качественных пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 8 см.

Hyper-standard high-quality straight bed-frame. 28 slats carried in hyper-standard rubber sleeves. Recommended for person with a weight until 130 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 8 cm.

### Supraflex KF 5MZV

Пластинчатая решётка - люкс с настройкой координат и с плечевой колыбелью. 28 пластин, уложенных в откидных каучуковых чехлах. Настройка жёсткости в средней части решётки. Плечевая пластификация фрезерованием пластин. Центральной стабилизирующий ремень. Рекомендуется лицам с весом до 130 кг. Решётка пригодна для качественных латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки ≈ 8 см.

Luxurious bed frame with slats, positioning system and adjusted slats in shoulder section. 28 slats placed in swing rubber caps. Middle part of the bed frame allows rigidity adjustment. Slats in shoulder section adjusted by milling. Central stabilizing strap. Recommended for people weighing up to 130 kg. Suitable for superior latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed frame approx. 8 cm high.





**AHORN CZ, s.r.o.**  
Vlkoš 343  
696 41 Vlkoš u Kyjova  
Czech Republic



Tel. +420 518 625 187  
Fax +420 518 625 706



Web [www.ahorn.cz](http://www.ahorn.cz)  
E-mail [prodej@ahorn.cz](mailto:prodej@ahorn.cz)



**Pavel Pistorius**  
[pistorius@ahorn.cz](mailto:pistorius@ahorn.cz)  
Deutsch, English  
**Michaela Tomčalová**  
[tomcalova@ahorn.cz](mailto:tomcalova@ahorn.cz)  
Russian  
**Marcela Mráková**  
[mrakova@ahorn.cz](mailto:mrakova@ahorn.cz)  
Czech, Slovak



### Supraflex motor 5MZV

Пластиначатая решётка – люкс, манипуляторная с помощью 2 двигателей, с плечевой колыбелью. В случае если привод не работает - автоматическое отключение электрического тока. Батарея 9В для приведения решётки в исходное положение в случае выпадения электрического тока. 28 пластин, уложенных в упругих каучуковых чехлах. Настройка жёсткости в средней части решётки. Плечевая пластификация фрезерованием пластин. Центральной стабилизирующий ремень. Вспомогательная планка из бука. Рекомендуется лицам с весом до 120 кг. Решётка пригодна для качественных латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки  $\approx 10$  см, с двигателем  $\approx 20$  см. По желанию заказчика имеется возможность установки координат с помощью пульта дистанционного радиоуправления.

Luxurious bed frame with slats, double motor positioning system and adjusted slats in shoulder section. Automatic power disconnection when the drive is at standstill. 9V battery for restoring the bed frame's default position during power failure. 28 slats placed in flexible rubber caps. Middle part of the bed frame allows rigidity adjustment. Slats in shoulder section adjusted by milling. Central stabilizing strap. Supplementary beech-wood bar. Recommended for people weighing up to 120 kg. Suitable for superior latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed frame approx. 10 cm high, 20 cm high with the motors respectively. Optional positioning system controlled by remote control available upon customer request.

### Supraflex plus KF 5MZV

Надстандартная значительно качественная позиционная рама-решетка. 28 реек положённых в надстандартных втулках из каучука. Настройка жёсткости в средней части решётки. Плечевая пластификация фрезерованием пластин. Центральной стабилизирующий ремень. Рекомендуется для людей с весом до 130 кг. Удобная для значительно качественных пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 10 см.

High-quality positional bed-frame. 28 slats carried in hyper-standard swinging rubber sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame. Additional head positioning. Central stabilizing strap. Recommended for persons with a weight until 130 kg. Useful for high-quality latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 10 cm.



### Trioflex 12MZV

Жёсткая эксклюзивная высококачественная пластиначатая решётка. 42 пластины, уложенные в сверхчувствительных каучуковых чехлах. 7 зон жёсткости. Настройка жёсткости в средней части решётки. Вспомогательная планка из бука. Рекомендуется лицам с весом до 130 кг. Решётка пригодна для высококачественных латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки  $\approx 9$  см.

Exclusive highly superior fixed bed frame with slats. 42 slats placed in highly sensitive rubber caps. 7 different rigidity zones. Middle part of the bed frame allows rigidity adjustment. Supplementary beech-wood bar. Recommended for people weighing up to 130 kg. Suitable for highly superior latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed frame approx. 9 cm high.





### Trioflex KF 12MZV

Эксклюзивная высококачественная манипуляторная пластинчатая решётка с плечевой колыбелью. 42 пластины, уложенные в сверхчувствительных каучуковых чехлах. 5 зон жёсткости. Настройка жёсткости в средней части решётки. Вспомогательная планка из бука. Рекомендуется лицам с весом до 130 кг. Высота решётки ≈ 9 см.

Exclusive highly superior bed frame with slats, positioning system and adjusted slats in shoulder section. 42 slats placed in highly sensitive rubber caps. 5 different rigidity zones. Middle part of the bed frame allows rigidity adjustment. Supplementary beech-wood bar. Recommended for people weighing up to 130 kg. Bed frame approx. 9 cm high.



### Motorflex trio 12MZV

Эксклюзивная высококачественная пластинчатая решётка, манипуляторная с помощью 2 двигателей, с плечевой колыбелью. В случае если привод не работает - автоматическое отключение электрического тока. Батарея 9В для приведения решётки в исходное положение в случае выпадения электрического тока. 5 зон жёсткости. Настройка жёсткости в средней части решётки. Вспомогательная планка из бука, держатель матраса. Рекомендуется лицам с весом до 130 кг. Высота решётки ≈ 11 см, с двигателем ≈ 20 см. По желанию заказчика имеется возможность настройки координат с помощью пульта дистанционного радиуправления.

Exclusive highly superior bed frame with slats, double motor positioning system and adjusted slats in shoulder section. Automatic power disconnection when the drive is at standstill. 9V battery for restoring the bed frame's default position during power failure. 5 different rigidity zones. Middle part of the bed frame allows rigidity adjustment. Supplementary beech-wood bar; mattress holder. Recommended for people weighing up to 130 kg. Bed frame approx. 11 cm high, 20 cm high with the motors respectively. Optional positioning system controlled by remote control available upon customer request.



### Luxus 7 Zonen 5MZV

Надстандартная значительно качественная прямая кроватная рама-решетка. 28 реек положённых в надстандартных втульках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 130 кг. Удобная для значительно качественных пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 8 см.

Hyper-standard high-quality fixed bed-frame. 28 slats carried in hyper-standard swinging rubber sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame (possible design as "Kugel"). Central stabilizing strap. Recommended for persons with a weight until 130 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 8 cm.





**AHORN CZ, s.r.o.**  
Vlkoš 343  
696 41 Vlkoš u Kyjova  
Czech Republic



Tel. +420 518 625 187  
Fax +420 518 625 706



Web [www.ahorn.cz](http://www.ahorn.cz)  
E-mail [prodej@ahorn.cz](mailto:prodej@ahorn.cz)



**Pavel Pistorius**  
[pistorius@ahorn.cz](mailto:pistorius@ahorn.cz)  
Deutsch, English  
**Michaela Tomčalová**  
[tomcalova@ahorn.cz](mailto:tomcalova@ahorn.cz)  
Russian  
**Marcela Mráková**  
[mrakova@ahorn.cz](mailto:mrakova@ahorn.cz)  
Czech, Slovak



### Luxus 7 Zonen KF 5MZV

Надстандартная значительно качественная позиционная кроватная рама-решетка. 28 реек положённых в надстандартных втульках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 130 кг. Удобная для значительно качественных пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 8 см.

Hyper-standard high-quality positional bed-frame. 28 slats carried in hyper-standard swinging rubber sleeves. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame (possible design as "Kugel"). Central stabilizing strap. Recommended for persons with a weight until 130 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 8 cm.

### Luxus Motor 7 Zonen 5MZV

Надстандартная значительно качественная позиционная кроватная рама-решетка с двигателем. Управление регулировки головы и ног с помощью инфракрасных лучей в распоряжении по желанию покупателя. 28 реек положённых в отклонительных втульках из каучука. Рекомендуется для людей с весом до 120 кг. Удобная для значительно качественных пенных и латекс-матрасов. Высота решетки около 8 см.

Hyper-standard high-quality positional bed-frame with motor. 28 slats carried in hyper-standard swinging rubber sleeves. Infra-red control of head and feet positioning available on demand. Rigidity adjustment in the middle part of bed-frame (possible design as "Kugel"). Central stabilizing strap. Recommended for persons with a weight until 120 kg. Useful for first-rate latex or foamy mattress. Height of the bed-frame is about 10 cm without metal sittings.



### Reguflex KF 5MZV

Эксклюзивная пластинчатая решётка. 28 пластин, уложенных в надстандартных чехлах с регулируемой жёсткостью. Установка координат головы и ног. 3 жёсткости чехлов, регулируемых по всей длине решётки. Настройка жёсткости в средней части решётки. Плечевая пластификация отверстиями пластин. Центральной стабилизирующий ремень. Вспомогательная планка с плёнкой. Рекомендуется лицам с весом до 120 кг. Решётка пригодна для высококачественных латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки ≈ 9 см.

Exclusive bed frame with slats. 28 slats placed in super standard caps allowing rigidity adjustment. Head and leg positioning systems. 3 different rigidity levels of adjustable caps along the bed frame's full length. Middle part of the bed frame allows rigidity adjustment. Slats in shoulder section adjusted by drilling. Central stabilizing strap. Supplementary bar with foil. Recommended for people weighing up to 120 kg. Suitable for highly superior latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed frame 9 cm high.





## Mediaflex

Жесткая эксклюзивная высококачественная пластинчатая решётка с «MEDIA». Узкие специально смещённые пластины в комбинации с «MEDIA». Плечевая пластификация более упругими «MEDIA». Вспомогательная планка из бука. Рекомендуется лицам с весом до 120 кг. Решётка пригодная для высококачественных латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки ≈ 9 см. Качественная слоистая древесина, высокочувствительные откидные и сжимаемые чехлы.

Exclusive highly superior fixed bed frame with slats and MEDIA elements. Special narrow pre-stressed slats combined with MEDIA elements. Shoulder section adjusted by flexible MEDIA elements. Supplementary beech-wood bar. Recommended for people weighing up to 120 kg. Suitable for highly superior latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed frame approx. 9 cm high. Superior laminated wood; highly sensitive swing and compressible caps.



## Mediaflex KF

Эксклюзивная высококачественная манипуляторная пластинчатая решётка с «MEDIA». Узкие специально смещённые пластины в комбинации с «MEDIA». Плечевая пластификация более упругими «MEDIA». Вспомогательная планка из бука. Рекомендуем лицам с весом до 120 кг. Решётка пригодна для высококачественных латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки ≈ 9 см.

Exclusive highly superior bed frame with slats, positioning system and MEDIA elements. Special narrow flexible pre-stressed slats combined with MEDIA elements. Shoulder section adjusted by flexible MEDIA elements. Supplementary beech-wood bar. Recommended for people weighing up to 120 kg. Suitable for highly superior latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed frame approx. 9 cm high.

## Mediaflex motor

Эксклюзивная высококачественная пластинчатая решётка с «MEDIA», манипуляторная с помощью 2 двигателей. В случае если привод не работает - автоматическое отключение электрического тока. Батарея 9В для приведения решётки в исходное положение в случае выпадения электрического тока. Плечевая пластификация более упругими «MEDIA». Вспомогательная планка из бука, держатель матраса. Рекомендуется лицам с весом до 120 кг. Решётка пригодна для высококачественных латексных и пенообразных матрасов. Высота решётки ≈ 11 см, с двигателем ≈ 20 см. По желанию заказчика имеется возможность установки координат с помощью пульта дистанционного радиоуправления.

Exclusive highly superior bed frame with slats, double motor positioning system and MEDIA elements. Automatic power disconnection when the drive is at standstill. 9V battery for restoring the bed frame's default position during power failure. Shoulder section adjusted by flexible MEDIA elements. Supplementary beech-wood bar; mattress holder. Recommended for people weighing up to 120 kg. Suitable for highly superior latex foam mattresses or other types of foam mattress. Bed frame approx. 11 cm high, 20 cm high with the motors respectively. Optional positioning system controlled by remote radio control available upon customer's request.





**AHORN CZ, s.r.o.**  
Vlkoš 343  
696 41 Vlkoš u Kyjova  
Czech Republic



Tel. +420 518 625 187  
Fax +420 518 625 706



Web [www.ahorn.cz](http://www.ahorn.cz)  
E-mail [prodej@ahorn.cz](mailto:prodej@ahorn.cz)



**Pavel Pistorius**  
[pistorius@ahorn.cz](mailto:pistorius@ahorn.cz)  
Deutsch, English

**Michaela Tomčalová**  
[tomcalova@ahorn.cz](mailto:tomcalova@ahorn.cz)  
Russian

**Marcela Mráková**  
[mrakova@ahorn.cz](mailto:mrakova@ahorn.cz)  
Czech, Slovak

